WARUM REPARATUREN RISKIEREN, WENN VORBEUGEN EINFACHER IST?

BRITA Professional Filterlösungen

Machen Sie Ihr Automatengeschäft profitabel
und optimieren Sie den Geschmack.

BRITA®

Macht besseres Wasser Automaten profitabler?

Alles für ein langes und erfolgreiches Automatenleben

Unzählige Heißgetränke werden jeden Tag „im Vorbeigehen“ an Getränkeautomaten verkauft. Qualität zahlt sich hier ganz besonders aus: Ein durchgängig hohes Geschmacksniveau ist die Chance für Operator, sich von der Masse abzuheben und die Verbraucher als treue Automaten-Kunden zu gewinnen.

Insbesondere Kaffee aus dem Automaten muss den Konsumenten heute ebenso mit Qualität begeistern, wie er es von einem Coffee-Shop gewohnt ist. Hervorragende Getränkequalität besticht nicht nur durch köstlichen Geschmack, sondern überzeugt auch mit appetitlicher Optik durch eine stabile und dichte Crema.

Ein perfektes Ergebnis bei der Getränkezubereitung im Automaten ist nur im guten Zusammenspiel vieler Komponenten erreichbar. Dazu zählen der zuverlässige Service des Operators, Coffee-to-go Becher, einladende und leicht zu bedienende Automaten – und nicht zuletzt eine konstant optimale Wasserqualität.



Beste Wasserqualität und einfaches Handling

Beste Rohstoffe wie aromatischer Kaffee und feine Teesorten sind auch bei Heißgetränken aus dem Getränkeautomaten ausschlaggebend für die Qualität. Aber auch das Wasser beeinflusst Geschmack, Aroma und Aussehen des Endprodukts maßgeblich.

PURITY Filtersysteme ermöglichen es, aus Leitungswasser unabhängig von seiner Herkunft, ein speziell für den Automatenbetrieb optimiertes Wasser zu bereiten. Das Filtrat ist eine Wasserkomposition, die eine für Heißgetränke optimale Mineralienzusammensetzung enthält. Unerwünschte geschmacksstörende Stoffe werden zuverlässig entfernt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die durchdachte Funktionsweise eines Filtersystems. Im Wartungsalltag müssen Installation und Filtertausch unkompliziert erfolgen können. Hier bieten Filterprodukte von BRITA Professional eine Reihe von praxiserprobten Merkmalen: Das PURITY C Schnellwechsel-System mit einer schwenkbaren Wandhalterung für den Filterkopf ermöglicht schnellen und unkomplizierten Wechsel der Kartusche ohne zusätzliches Werkzeug. Die Schläuche bleiben montiert, der Betrieb kann durch integrierten Wasser-Shortcut ohne Unterbrechung weiter laufen. Die sichere Arretierung ist dabei durch einen Verriegelungsgriff zu jeder Zeit gegeben. Das Spülen und Entlüften des Filters ist schnell und unkompliziert erledigt, versehentlicher Wasseraustritt nicht möglich.

Maschinenschutz plus Service – die Erfolgsformel im Automatengeschäft

PURITY Filtersysteme von BRITA Professional erhöhen und sichern nicht nur die Qualität des Wassers. Hinzu kommt, dass sämtliche Maschinenteile, die mit Wasser in Berührung kommen, zuverlässig vor Verkalkung und unerwünschten Rückständen wie z. B. Gipsablagerungen geschützt werden. Dieser Schutzeffekt vereinfacht die Wartung und erhöht auch die Betriebsfähigkeit des Automaten. Die damit verbundenen Kosteneinsparungen durch Vermeidung von Reparaturen und Verringerung des Wartungsaufwands steigern die Wirtschaftlichkeit enorm.

PURITY Filtersysteme von BRITA Professional schaffen damit die beste Vorraussetzung für ein langfristig erfolgreiches Automatengeschäft. Sie stellen nicht nur auf Dauer gleichbleibend hohe Produktqualität sicher, sondern sorgen auch für ein langes Automatenleben.

PURITY – professionelle Wasserfilter für Automaten

Alle Filterlösungen aus der PURITY Familie folgen demselben Anspruch: Optimale Wasserqualität, höchste Produktsicherheit und einfache Handhabung für unterschiedliche Anwendungen und Wassergegebenheiten sicherzustellen.

Wasserqualität, auf die Sie sich verlassen können
Jeder PURITY Wasserfilter verfügt über perfekt aufeinander abgestimmte Filtermedien und -komponenten für verschiedene Anwendungen:

- Entkarbonisierungsfilter reduzieren Karbonathärte für zuverlässigen Maschinenschutz und sorgen für eine anwendungsgerechte Mineralienzusammensetzung
- Filter für weiches und sehr weiches Wasser, die unerwünschte Geschmacks- und Geruchsstoffe reduzieren und die Möglichkeit einer Aufmineralisierung bieten
- Eine einzigartige Strömungsführung sowie die patentierte IntelliBypass® Technologie garantieren konstante Wasserqualität während des gesamten Einsatzes der Filter – mit Verschnittmöglichkeiten bis zu 70 %

Produktsicherheit über die gesamte Lebensdauer.

- Sorgfältig getestete Druckbehälter, eine akustische Verschlussverrastung und optische Sicherheitssymbole gewährleisten größtmögliche Produktsicherheit
- Die robusten Filtergehäuse werden durch statische und dynamische Festigkeitstests auf Berstdruck hin geprüft
- Durch die digitale Mess- und Anzeigeeinheit mit Advanced Control System (ACS Technologie) erfolgt eine präzise Datenerfassung
- Regelmäßige Zertifizierungen durch unabhängige Institute

Einfache Handhabung garantiert.
Bei BRITA legen wir besonderen Wert auf einfache und komfortable Handhabung beim Gebrauch und beim Wechsel unserer Filtersysteme.

- Der Filtertausch ist ganz ohne Werkzeug möglich
- Dank „Wasser-Shortcut“ in den PURITY C Köpfen laufen Ihre Maschinen während des Kartuschenwechsels ungestört weiter
- Das Vorspülen und Entlüften des Filters erfolgt dank eines integrierten Ventils im Filterkopf vollkommen unproblematisch

PURITY – das Filterprogramm

Hier sehen Sie das gesamte PURITY Filterportfolio speziell für den Einsatz in Getränkeautomaten auf einen Blick. Unabhängig von den lokalen Wassergegebenheiten bietet BRITA Professional mit PURITY für nahezu alle Situationen die passende Produktlösung, die auch für Ihre Anwendung das optimale Wasser bereitstellt.

	PURITY Quell ST	PURITY C Quell ST	PURITY C Finest	PURITY C50 Fresh
Technologie	Entkarbonisierung	Entkarbonisierung	Enthärtung	Aktivkohlefiltration
Anwendung	Speziell für den Gastronomie-, Catering- und Vendingsektor entwickelt Für Kaffee- und Vendingautomaten	Für Kaffee- und Vendingautomaten	Die Lösung für Getränkeautomaten bei gipshaltigem Wasser. Unterstützt die Entfaltung eines authentischen Espressogeschmacks	Professionelle Wasseroptimierung speziell für Heißwasseranwendungen in Weichwassergebieten
Größen und Kapazität	450, 600, 1200 4.217 l – 13.187 l*	C50, C150, C300, C500, C1100 660 l – 11.500 l*	C150, C300, C500, C1100 1.100 l – 6.000 l*	C50 15.000 l*
Vorteile	• Reduziert geschmacks- und geruchsstörende Substanzen • Sorgt für eine optimale Produktqualität • Höchste Produktsicherheit für störungsfreien Betrieb und sichere Anwendung • Immer dann die richtige Wahl, wenn hohe Durchflussmengen benötigt werden • Einfache Handhabung und Montage auch bei beengten Einbauverhältnissen		• Optimale Ergebnisse für Espresso und alle Kaffeespezialitäten auf Espressobasis • Dichte, stabile und goldbraune Crema • Reduktion von geruchs- und geschmacksstörenden Inhaltsstoffen • Zuverlässiger Schutz der Automaten vor Kalk- und Gipsablagerungen	• Zuverlässiger Maschinenschutz auch in Weichwassergebieten mit hoher Partikeldichte • Reduktion von Chlor sowie allen anderen geruchs- und geschmacksstörenden Substanzen
Ergebnisse	• Zuverlässige Reduktion der Karbonathärte und somit von Kalk bildenden Substanzen		Einzigartiger, intensiver Espressogeschmack mit vollem Körper und authentischem Aroma	Ungetrübter Kaffeegenuss und frisches Wasser für heiße Köstlichkeiten

PURITY C MinUp	BRITA PROGUARD Coffee	AquaAroma Serie/ AquaGusto	PURITY C1000 AC
Mineralisierung	Umkehrosmose, Mineralisierung, Aktivkohlefiltration	Entkarbonisierung	Aktivkohlefiltration
Für Kaffeemaschinen bei sehr weichem Wasser (KH ≤ 3 °dH)	Für Kaffeemaschinen in Regionen mit korrosiver Wasserzusammensetzung (reich an Chloriden und Sulfaten)	Die Filterkartuschen für Espresso- und Kaffeemaschinen mit Wassertank	Professionelle Kaltwasseroptimierung für Wasserspender und Cooler
C500 30.000 l	50, 300, 500, 1100 Die zugehörige BRITA Professional Filter Service App unterstützt Sie dabei, den richtigen Filter zu ermitteln.	AquaAroma: 145 l* AquaAroma Crema: 150 l* AquaGusto: 100 l/250 l*	C1000 10.000 l*
• Konsistente Mineralisierung über die gesamte Filterlaufzeit • Ausgewogener Mineraliengehalt für ein volles Kaffeearoma und eine ausbalancierte Säure • Für funktionierende Wasserstand-Sensoren in Kaffeemaschinen durch einen Anteil von gelösten Feststoffen (TDS)	• Schützt vor Korrosion und damit verbundenen Maschinenausfällen; Salzrückhaltung von über 97 % • pH-neutrales Filtrat (6,5 – 7,5) • Nichtelektrischer Betrieb (bei ausreichendem Wasserdruck) • Auswahl des Mineralisierungsgehalts entsprechend individueller Vorlieben für stets wohlschmeckenden Kaffee	• Reduziert den Kalkgehalt im Trinkwasser, um Espressomaschinen und Kaffeemaschinen vor Ablagerungen zu schützen • Einfache Montage ohne Werkzeug	• Das gesamte Rohwasser wird filtriert – keine Trübungen, bester Geschmack und Geruch im Endprodukt • Bis zu 0,5 µm Partikelrückhaltung gemäß NSF Standard 42 • Schonung der Maschinen für längere Maschinenlaufzeiten
Ideal mineralisiertes Wasser für vollmundig schmeckenden Kaffee	Eine zuverlässig ausgezeichnete Wasserqualität und Mineralisierung für großartigen Kaffee	Kalkschutz für Kaffeemaschinen mit Wassertank	Optimiertes Wasser für kalte Getränke

* Angaben bei Annahme von standardisierten Einsatz- und Betriebsbedingungen.
Nähere Informationen zu Kapazitäten finden Sie in den BRITA Professional Datenblättern oder der Gebrauchsanweisung.
Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

BRITA Professional Filter Service App

Die neue Filter App ist das ideale Service-Modul für Sie. Dieses einzigartige und umfassende Hilfsmittel unterstützt Sie dabei, den richtigen Filtertyp und die richtige Filtergröße für Ihre Anforderungen zu ermitteln. Sie stellt detaillierte Installationsanweisungen für Servicetechniker zur Verfügung, berechnet, wann Kartuschen ersetzt werden müssen und verfügt über eine Vielzahl weiterer innovativer Funktionen.

kostenlos herunterladen bei Laden im App Store JETZT BEI Google Play

oder unter https://professional.brita.net/app

Ihre Quelle für optimiertes Wasser.

PN: 1012926-011 seitenwind.com 04/20 Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

Für mehr Informationen:

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4 | 65232 Taunusstein | Deutschland
Tel.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net | www.professional.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Schweiz
Tel.: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net | www.brita.ch